

**UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA - BUCURESTI**

Birou Securitatea Muncii si P.S.I.

R E C T O R,
Prof. dr. Sorin CÎMPEANU

**INSTRUCTIUNI DE APARARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
LA DEPOZITE SI MAGAZII**

Art 1. Organizarea si amenajarea depozitelor si magaziiilor, se va face în stricta conformitate cu prevederile legale în vigoare, instructiunile si prescriptiile tehnice în vigoare.

Art 2. Depozitarea materialelor se va face în functie de proprietatile fizico-chimice, compatibilitatea fata de agentii stingatori, tendinte de autoaprindere, autoinflamare, explozie si în raport cu dimensiunea si forma acestora.

Art 3. Materialele cu caracteristici diferite se vor depozita în constructii sau compartimente separate, în functie de pericolul de incendiu si de explozie pe care îl prezinta, fiind interzisa depozitarea în aceasi magazie sau compartiment a materialelor care pot reactiona violent si genera incendii, explozii, ori de alte fenomene cu urmari deosebite.

Art 4. Materialele sau produsele care conditioneaza continuitatea productiei sau activitatii, importante si de mare valoare, de regula se vor pastra în constructii independente sau compartimente separate, prin elemente rezistente la foc, echipate cu instalatii si aparatura pentru detectarea, semnalizarea si stingerea incendiilor.

Art 5. Depozitele si magaziile se vor organiza pe stive, grupe de stive si sectoare cu asigurarea distantelor de siguranta între acestea.

Art 6. Stivele vor fi astfel organizate încât sa permita interventia cu usurinta la stingerea incendiilor si evacuarea produselor depozitate, sa nu blocheze mijloacele de stingere, tablourile electrice si caile de acces, sa nu reduca raza de actionare a instalatiilor de stingere (drencere, sprinklere, hidranti), acolo unde acestea exista.

Art 7. Rafturile pentru depozitare vor fi din materiale incombustibile, iar cele din lemn se vor ignifuga.

Art 8. Materialele si substantele combustibile si cele inflamabile, nu se vor depozita în spatiile de productie, în apropierea instalatiilor sau pe caile de acces si de evacuare.

Art 9. Ferestrele si golurile de aerisire de la subsol si parter, vor fi asigurate cu plasa din sârma deasa, pentru a nu permite patrunderea chibriturilor si resturilor de tigari aprinse.

Art 10. Spatiile de depozitare vor fi delimitate fata de cele de receptie si livrare, prin elemente rezistente la foc. Compartimentarile, inclusiv dintre gestiuni, nu vor fi din materiale combustibile.

Art 11. Corpurile electrice pentru iluminat vor fi prevazute cu globuri de protectie, iar cele care pot fi lovite, vor avea si armaturi (gratare) de protectie.

Art 12. La depozitarea materialelor se va urmari ca acestea sa nu prezinte focare de incendiu, sa posede instructiuni de manipulare si depozitare. În cazul unor neclaritati, produsele vor fi pastrate în spatii separate pâna la obtinerea tuturor informatiilor necesare.

Art 13. Manipularea materialelor si substantelor, se va face în asa fel, încât sa nu se produca loviri, degradari, spargeri si reversari de produse. La spargerea ori degradarea unor

ambalaje care contin substante periculoase se va proceda la îndepartarea eventualelor revarsari si la evacuarea din depozit a ambalajelor respective.

Art 14. Instalatia de încălzire din depozite si magazii va fi centrala cu apa calda sau abur.

Art 15. În caz de incendiu, concomitent cu actiunile de stingere, se va proceda la evacuarea materialelor depozitate în locuri fara pericol si organizarea supravegherii lor.

Art 16. Personalul care participa la actiunile de stingere si evacuare, va fi echipat cu mijloace de protectie (casti, masti, costume anticalorice).

Intocmit,
Birou Securitatea Muncii si P.S.I.